


STAS produkt katalog




STAS
by Nordeko

STAS... kunsten å henge kunst!

Indeks

STAS vegg systemer	5
STAS vegg systemer med belysning	15
STAS tak systemer	21
STAS tak systemer med belysning	21
STAS kroker og wires	27
STAS multirail tilbehører	27
STAS paperrail	27
STAS panel kroker	27



Nordeko er importør av innovative bildeopphengsystemer.

Bildeoppheng systemer i private og i kontormiljø er vårt fagområde.

Vi hjelper deg gjerne ved å finne praktiske løsninger som står i stil med farger og møbler i innredningen for øvrig. Derfor inviterer vi deg til å komme innom vårt showroom og butikk på Torvgata i Hønefoss, hvor vi kan gi deg best mulig veiledning basert på ønsker, mål og bruksområder. Vi tar nødvendige målene, vi monterer - og vi følger opp sånn at du som bruker av våre produkter blir fornøyd.



Hønefoss - Norge

www.stasnorge.no

T 32 12 23 37

STAS vegg systemer



STAS oppheng systemer for veggmontering

STAS minirail tynneste og mest innovative bildeopphengsystem i verden	7
STAS cliprail mest brukt systemet og er fortsatt en "bestseller"	8
STAS cliprail max opphengsystemet for perfektjonist	9
STAS cliprail pro kraftig bildeoppheng system	10
STAS plaster rail nesten usynlig men veldig effektive	11
STAS j-rail solid opphengsystem hvor funksjonalitet er den viktigste prioritet	12
STAS j-rail max bildeopphengsystemet for ekstra tunge malerier og annen kunst	13



“Ønsker du en elegant, nesten usynlig oppheng system,
er STAS minirail ditt beste valg.”

STAS minirail



STAS minirail skinne

RM10120	STAS minirail skinne hvit 200 cm
RM10130	STAS minirail skinne hvit 300 cm
RM30120	STAS minirail skinne alu 200 cm
RM30130	STAS minirail skinne alu 300 cm

STAS minirail tilbehør, montering

RD10200	STAS minirail skjøtestykke
RY10200	STAS minirail 2 x endelokk/eller 1 stk hjørneskjøt hvit
RY30200	STAS minirail 2 x endelokk/eller 1 stk hjørneskjøt grå
SR10000	STAS minirail skrue m/klipsfeste
SR50200	STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
SR50300	STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)


produkt beskrivelse

Det patenterte STAS minirail system er det tynneste og mest innovative bildeopphengssystemet i verden. Skinnen er tilgjengelig i hvit og aluminium farge, er bare 16 mm bred og passer perfekt inn i ditt interiør. STAS minirail system er veldig enkelt å bruke. Tilpassing med spesielt utviklet STAS minirail clips skruer, det kan ikke bli enklere.

beskrivelse

Hvis du vil ha ett elegant nesten usynlig opphengsystem, da er STAS minirail systemet det beste valget for deg. STAS minirail er en elegant skinne som festes til veggen.

monteringsanvisning





detaljer

aluminum skinne
dimensjoner 9 x 16 mm
bære kapasitet på 25 kg pr meter
tilgjengeling i hvit og aluminium

garanti

5 år

awards



for snorer og kroker se pagina 28

STAS cliprail


produkt beskrivelse

STAS cliprail system er ett vanlig oppheng system av feilfri kvalitet,STAS cliprail er den mest brukte opphengskinne, en bestselger. Skinnen,som er tilgjengelig i hvit eller aluminium farge er lett å tilpasse inn i hvil ket som helst interiør.

beskrivelse

Hvis du vil ha ett robust opphengsystem, da er STAS cliprail systemet det beste valget for deg. STAS cliprail blir montert i veggen med en spesielt klips.

monteringsanvisning



detaljer

aluminum skinne
dimensjoner 8.2 x 25 mm
bære kapasitet på 20 kg pr meter
tilgjengeling i hvit og aluminium

garanti

5 år




STAS cliprail skinne

RC10320	STAS cliprail hvit 200 cm
RC10330	STAS cliprail hvit 300 cm
RC30120	STAS cliprail alu 200 cm
RC30130	STAS cliprail alu 300 cm

STAS cliprail tilbehør, montering

RD10300	STAS cliprail endelokk hvit
RD30300	STAS cliprail endelokk grå
RD10400	STAS cliprail hjørneskjøt hvit (plast)
RD30400	STAS cliprail hjørneskjøt grå (plast)
RD40200	STAS rett skjøt (metall)
RD40100	STAS monteringsclips (metall)
SR30100	STAS skrue
SR50200	STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
SR50300	STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)



 for snorer og kroker se pagina 28

STAS cliprail max




STAS cliprail max skinne

RC10220	STAS cliprail max hvit 200 cm
RC10230	STAS cliprail max hvit 300 cm
RC30220	STAS cliprail max alu 200 cm
RC30230	STAS cliprail max alu 300 cm

STAS cliprail max tilbehør, montering

RY10100	STAS cliprail max hjørneskjøt hvit (plast)
RY30100	STAS cliprail max max hjørneskjøt grå (plast)
RD40200	STAS rett skjøt (metall)
RD40100	STAS monteringsclips (metall)
SR30100	STAS skrue
SR50200	STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
SR50300	STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)



 for snorer og kroker se pagina 28


produkt beskrivelse

STAS cliprail max-systemet er et opphengsystem for perfektjonister. STAS cliprail max har en toppflens som avsluttes med taket ditt.

beskrivelse

STAS cliprail max monteres opp til taket for en pen tilslutning til takeflaten. Skinnen, er tilgjengelig i hvit eller aluminium farge, er lett å montere med STAS rail klips, og passer best når den brukes mot et flatt tak.

monteringsanvisning



detaljer

aluminium skinne
dimensjoner 8.2 x 32 mm
bære kapasitet på 25 kg pr meter
tilgjengeling i hvit og aluminium

garanti

5 år

STAS cliprail pro


produkt beskrivelse

STAS cliprail pro-systemet er et opphengsystem som har en kraftig skinne for tyngder opp til 45 kg per meter. Likevel er skinnedesignet kompakt, og ser svært attraktivt i oppholdsrom samt i profesjonelle miljøer.

beskrivelse

Den tykke og massivt sterke skinnen gjør STAS cliprail pro til en ideell løsning når f.eks tyngre kunstverk må henges på et system som fortsatt skal se elegant og attraktivt ut.

monteringsanvisning



detaljer

aluminum skinne
dimensjoner 11 x 28 mm
bære kapasitet på 45 kg pr meter
tilgjengeling i hvit og aluminium

garanti

5 år




STAS cliprail pro skinne

VC10200	STAS cliprail pro hvit 200 cm
VC10300	STAS cliprail pro hvit 300 cm
VC30200	STAS cliprail pro alu 200 cm
VC30300	STAS cliprail pro alu 300 cm


STAS cliprail pro tilbehør, montering

VE10200	STAS cliprail pro/multirail endelokk hvit
VE30200	STAS cliprail pro/multirail endelokk grå
VD10400	STAS cliprail pro/multirail hjørneskjøt hvit (plast)
VD30400	STAS cliprail pro/multirail hjørneskjøt grå (plast)
RD40100	STAS monteringsclips (metall)
RD40200	STAS rett skjøt (metall)
SR30100	STAS skrue
SR50200	STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
SR50300	STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)



 for snorer og kroker se pagina 28

STAS plaster rail




STAS plaster rail

RS30250	STAS plaster rail skinne 250 cm
RS30251	STAS plaster rail skjøt

STAS plaster rail krok

RS30270	STAS plaster rail S-krok, krom
PA10150	STAS perlon snor inklusiv plast skinne-krok 150 cm




 for wire + sløyfe pagina 28

produkt beskrivelse

Nesten usynlig, men meget effektiv. Den subtile STAS skinne kan være helt innarbeidet i en tilpasset mur. Ideelt for nybygg.

monteringsanvisning



detaljer

sink belagt stål
tykkelse 12 mm
lengde 250 cm
bære kapasitet på 20 kg pr meter

garanti

5 år

STAS j-rail


produkt beskrivelse

Enkel og sterk opphengsystem som er inspirert av formen på bokstaven “J”, kan brukes på mange forskjellige måter. Ved bruk i kombinasjon med stenger, er STAS J-rail ideell for applikasjoner, hvor bilder kan veksle mellom høye vegger. En usynlig perlonledning eller robuste stålwire er også mulige alternativer.

beskrivelse

Ved enkel og mange opphengalternativer, er STAS J-rail vaert effektive hvor funksjonalitet er den viktigste prioritet.

monteringsanvisning



detaljer

aluminum skinne
dimensjoner 7 x 20 mm
bære kapasitet på 25 kg pr meter
tilgjengeling i hvit og aluminium
optioner: STAS j-rail maks sikkerhet
tyveri forsinket kroken

garanti

5 år




STAS j-rail skinne

RJ10120	STAS j-rail hvit 200 cm (4 hull per m²)
RJ10130	STAS j-rail hvit 300 cm (4 hull per m²)
RJ30120	STAS j-rail alu 200 cm (4 hull per m²)
RJ30130	STAS j-rail alu 300 cm (4 hull per m²)

STAS j-rail tilbehør, montering, kroker og wires

SJ10100	STAS j-rail skrue med forsenket hode (hvit)
SJ30100	STAS j-rail skrue med forsenket hode (alu)
SR50200	STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
SR50300	STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)
HA30900	STAS smartspring, opphengskrok (liten)
HA30501	STAS zipper, opphengskrok (stor)
HA30600	STAS sikkerhets krok 10 kg
PH10110	STAS j-rail transp.wire med flat topp 100 cm
PH10115	STAS j-rail transp.wire med flat topp 150 cm
PH10120	STAS j-rail transp.wire med flat topp 200 cm
PH10125	STAS j-rail transp.wire med flat topp 250 cm
PH10130	STAS j-rail transp.wire med flat topp 300 cm
HR10600	STAS j-rail s-krok hvit
HR30600	STAS j-rail s-krok alu
S010110	STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok hvit 100 cm
S010115	STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok hvit 150 cm
S010120	STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok hvit 200 cm
S010130	STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok hvit 300 cm
S030110	STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok alu 100 cm
S030115	STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok alu 150 cm
S030120	STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok alu 200 cm
S030130	STAS j-rail rod 3 mm opphengsstang m/krok alu 300 cm
HA30700	STAS j-rail springkrok for opphengsstang 3 mm
HR10400	STAS j-rail s-krok hvit
HR30400	STAS j-rail s-krok chrom



 for snorer og kroker se pagina 28

STAS j-rail max



STAS j-rail max skinne


RJ10220	STAS j-rail max hvit 200 cm (4 hull per m²)
RJ10230	STAS j-rail max hvit 300 cm (4 hull per m²)
RJ30220	STAS j-rail max alu 200 cm (4 hull per m²)
RJ30230	STAS j-rail max alu 300 cm (4 hull per m²)

STAS j-rail max tilbehør, montering, kroker og wires

SJ10100	STAS j-rail skrue med forsenket hode (hvit)
SJ30100	STAS j-rail skrue med forsenket hode (alu)
SR50200	STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
SR50300	STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)
SM10110	STAS j-rail max stang 4x4 hvit 100 cm
SM10115	STAS j-rail max stang 4x4 hvit 150 cm
SM10120	STAS j-rail max stang 4x4 hvit 200 cm
SM10125	STAS j-rail max stang 4x4 hvit 250 cm
SM30110	STAS j-rail max stang 4x4 alu 100 cm
SM30115	STAS j-rail max stang 4x4 alu 150 cm
SM30120	STAS j-rail max stang 4x4 alu 200 cm
SM30125	STAS j-rail max stang 4x4 alu 250 cm
SM10210	STAS j-rail max stang 4x10 hvit 100 cm
SM10215	STAS j-rail max stang 4x10 hvit 150 cm
SM10220	STAS j-rail max stang 4x10 hvit 200 cm
SM10225	STAS j-rail max stang 4x10 hvit 250 cm
HA40600	STAS j-rail max krok 40 kgs for 4x4 stang
HA40500	STAS j-rail max krok 100 kgs for 4x10 stang

STAS j-rail max security

BK10100	STAS j-rail max sikkerhets-topp hvit
SM10310	STAS j-rail max sikkerhets-stang 4x4 hvit 100 cm
SM10315	STAS j-rail max sikkerhets-stang 4x4 hvit 150 cm
SM10320	STAS j-rail max sikkerhets-stang 4x4 hvit 200 cm
SM10325	STAS j-rail max sikkerhets-stang 4x4 hvit 250 cm
HA40700	STAS j-rail max sikkerhets-krok 40 kg




produkt beskrivelse

STAS j-rail max er konstruert for tunge bilder og malerier. Enkel og massivt sterkt. Dette forklarer hvorfor dette systemet i stor grad er brukt i gallerier og museer over hele verden.

beskrivelse

STAS j-rail max systemet brukes hovedsakelig for profesjonell bruk. Den svært effektive tykke aluminiumsprofilen tåler last opp til ikke mindre enn 100 kg per løpemeter.

monteringsanvisning



detaljer

aluminum skinne
dimensjoner 9 x 20 mm
bære kapasitet på 100 kg pr meter
tilgjengeling i hvit og aluminium
kompatibel med tyveri forsinket
sikkerhet krok

garanti

5 år

STAS vegg systemer med belysning



*STAS bildeopphengsystemer som kan monteres
på veggen med integrert belysning*

STAS multirail

16

verdensomspennende patentert bildeopphengsystemet utstyrt med 12 volt ledninger

STAS multirail crown

17

unik og patentert bildeopphengsystem som monteres direkte på
veggen og er utstyrt med 12 volt ledninger

STAS multirail max

19

verdensomspennende patentert bildeopphengsystem utstyrt med 12 volt
ledninger for perfektjonister

STAS multirail


produkt beskrivelse

STAS multirail systemet er en verdensomspennende patentert bildeopphengssystem utstyrt med 12 volt ledninger. Dette revolusjonerende systemet gir deg et bildeopphengssystem med enestående antall muligheter. Du kan henge bilder, malerier, postkort og plakater slik at det blir ett blikkfang. Lett flyttbare lysarmaturer kan klikkes hvor som helst på skinnen, for eksempel å lyse opp veggdekorasjoner med LED-eller halogenlamper.

beskrivelse

Hvis du vil ha ett trygt, multifuksjonelt opphengssystem med integert lys,er STAS multirail systemet ditt beste alternativ. STAS multirail festes til veggen.

monteringsanvisning



detaljer

aluminum skinne
12V system (lav strøm spenning)
dimensjoner 11 x 28 mm
bære kapasitet på 45 kg pr meter
tilgjengeling i hvit og aluminium

garanti

5 år

awards



STAS multirail skinne

VH10200 STAS multirail hvit 200 cm

VH10300 STAS multirail hvit 300 cm

VH30200 STAS multirail alu 200 cm

VH30300 STAS multirail alu 300 cm

STAS multirail tilbehør, montering

VE10200 STAS multirail endelokk hvit

VE30200 STAS multirail endelokk grå

VD10400 STAS multirail hjørneskjøt hvit (plast)

VD30400 STAS multirail hjørneskjøt grå (plast)

VF50200 STAS multirail skjøt 12V

VF50100 STAS multirail hjørneskjøt 12V


RD40200 STAS rett skjøt (metall)

RD40100 STAS monterings- clips (metall, 3 per m¹)

SR30100 STAS skrue

SR50200 STAS plugg 6 mm grå for betongvegg

SR50300 STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)



for snorer og kroker se pagina 28

for multirail tilbehør se pagina 29

STAS multirail crown



STAS multirail crown skinne

RC10420 STAS multirail crown hvit 200 cm

RC10430 STAS multirail crown hvit 300 cm

STAS multirail crown tilbehør, montering

RD20500 STAS multirail crown / flat hjørneskjøt

RD20400 STAS multirail crown / flat skinne skjøt


VF50200 STAS multirail skjøt 12V

VF50100 STAS multirail hjørneskjøt 12V

SJ10200 STAS multirail crown skrue

SR50200 STAS plugg 6 mm grå for betongvegg

SR50300 STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)



for snorer og kroker se pagina 28

for multirail tilbehør se pagina 29


produkt beskrivelse

STAS multirail crown system er et unikt og patentert bildeopphengssystem som monteres direkte på veggen og er utstyrt med 12 volt ledninger. STAS multirail crown er en usedvanlig robust og solid profil, som kan være nesten usynlig. Veggmontering gjøres enkelt ved hjelp av forsenkede skruer. Dette revolusjonerende systemet gir deg et opphengssystem med et enestående antall muligheter. Lett flyttbare armaturer kan klikkes hvor som helst på skinnen, for eksempel å lyse opp veggdekorasjoner med LED-eller halogenlamper.

beskrivelse

STAS multirail crown systemet er egnet for både nybygget og eksisterende hus og er svært tiltalende i klassiske bygninger. Skinnen er enkel å installere av entusiaster og profesjonelle montører. STAS multirail crown festes til veggen. Du kan bruke hvitmalt skruer til dette. STAS multirail crown kan integreres perfekt med en dekorativ plast ornamentramme etter ønske. Også en plast eller en ornamentramme kan limes på skinnen, liming på noe avstand under taket gir også et perfekt utseende. Hjørnetilkoblinger kan lages ved å gjæringsskjære skinnen.

monteringsanvisning



detaljer

aluminum skinne
12 Volt sytem (lavt spenning)
tilgjengeling i hvit
dimensjoner 38 x 11 mm
bære kapasitet på 45 kg pr meter

garanti

5 år



“Oppheng og belysning i ett system”

STAS multirail max



STAS multirail max skinne

VC10420 STAS multirail max hvit 200 cm

VC10430 STAS multirail max hvit 300 cm

VC30420 STAS multirail max alu 200 cm

VC30430 STAS multirail max alu 300 cm

STAS multirail max bijpassende montage accessoires

VE10400 STAS multirail max endelokk hvit

VE30400 STAS multirail max endelokk grå

VD20500 STAS multirail max hjørneskjøt hvit (plast)

VD30500 STAS multirail max hjørneskjøt grå (plast)

VF50200 STAS multirail skjøt 12V

VF50100 STAS multirail hjørneskjøt 12V

RD40200 STAS rett skjøt (metall)

RD40100 STAS monterings- clips (metall, 3 per m¹)

SR30100 STAS skrue

SR50200 STAS plugg 6 mm grå for betongvegg

SR50300 STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)


produkt beskrivelse

STAS multirail max systemet er et verdensomspennende patentert bildeoppheng-system, utstyrt med 12 volt ledninger. Dette robuste systemet har blitt utviklet for perfektionister. STAS multirail max har en ekstra flens som sikrer en mest mulig tett tilslutning til taket. Tak, vegger og multifunksjonellsystemet vil da gå i ett. Du kan henge bilder, malerier, postkort og plakater som ett blikkfang. Lett flyttbare lysarmaturer kan klikkes på hvor som helst på skinnen, for eksempel å lyse opp veggdekorasjoner med LED-eller halogenlamper.

beskrivelse

STAS multirail max er festet til vegg og sikrer en maksimal tetthet til veggen. Kablene kan enkelt skjules bak flensen. For best resultat, etter montering, kan du gå over overgangen mellom STAS multirail max og taket med for eksempel en (akryl) fugemasse.

monteringsanvisning



detaljer

aluminum skinne

12 Volt sytem (lavt spenning)


dimensjoner 38 x 11 mm

bære kapasitet på 45 kg pr meter

tilgjengeling i hvit eller aluminium

garanti

5 år



 for snorer og kroker se pagina 28

 for multirail tilbehør se pagina 29

STAS tak systemer



STAS u-rail

slå systemet opp i himling i en fleksibel opphengsystem i løpet av minutter

22

STAS tak systemer med belysning

STAS u-rail multi

bildeoppeng og belysning kombineres

23

STAS multirail flat

unik og patentert bildeoppengsystem som monteres direkte i tak og utstyrt med 12 volt ledninger

25

STAS bildeoppengsystemer for montering i tak

STAS u-rail


produkt beskrivelse

STAS u-rail er designet for å slå systemet opp i himling i en fleksibel opphengsystem i løpet av minutter. Skinnen er tilgjengelig i samme farge som aluminium støttestripen, og er nesten usynlig mot trelister og alu. rammer.

beskrivelse

I rom hvor en himling er installert er ikke STAS u-rail bare den perfekte løsning for kunstverk, men også til oppheng av whiteboards og korktavler.

monteringsanvisning



detaljer

aluminum skinne
dimensjoner 6.5 x 14 mm
bære kapasitet på 20 kg pr meter
tilgjengeling i hvit, svart og aluminium

garanti

5 år




STAS u-rail skinne

RP10120	STAS u-rail hvit 200 cm (8 hull per m ²)
RP10130	STAS u-rail hvit 300 cm (8 hull per m ²)
RP20120	STAS u-rail sort 200 cm (8 hull per m ²)
RP20130	STAS u-rail sort 300 cm (8 hull per m ²)
RP30120	STAS u-rail alu 200 cm (8 hull per m ²)
RP30130	STAS u-rail alu 300 cm (8 hull per m ²)

STAS u-rail tilbehør, montering

SP10100	STAS u-rail skrue hvit
SP20100	STAS u-rail skrue sort
SP30100	STAS u-rail skrue alu



 for snorer og kroker se pagina 28

STAS u-rail multi




STAS u-rail multi skinne

VP10200	STAS u-rail multi hvit 200 cm (8 hull per m ²)
VP10300	STAS u-rail multi hvit 300 cm (8 hull per m ²)
VP20200	STAS u-rail multi sort 200 cm (8 hull per m ²)
VP20300	STAS u-rail multi sort 300 cm (8 hull per m ²)
VP30200	STAS u-rail multi alu 200 cm (8 hull per m ²)
VP30300	STAS u-rail multi alu 300 cm (8 hull per m ²)

STAS u-rail multi tilbehør, montering

VF50200	STAS multirail rett skøtestykke 12V
VF50100	STAS multirail hjørneskjøt 12V
SP10100	STAS u-rail skrue hvit
SP20100	STAS u-rail skrue sort
SP30100	STAS u-rail skrue alu



 for snorer og kroker se pagina 28

 for multirail tilbehør se pagina 29


produkt beskrivelse

STAS u-rail multi kombineres bildeoppheng og belysning. Skinnen er laget for himlinger, men kan også monteres på alle treoverflater. Den elegante armaturer kan enkelt klikkes på skinnen i den posisjonen du vil ha den.

beskrivelse

I rom med en systemhimling eller treak, er STAS u-rail multi ikke bare det perfekte opphengsystem, men det vil også lyse opp ditt kunstverk på den mest subtile og elegante måte.

monteringsanvisning



detaljer

aluminum skinne
12V system (lav strøm spenning)
dimensjoner 17 x 14 mm
bære kapasitet på 30 kg pr meter
tilgjengeling i hvit, svart og aluminium
bare montering i tre

garanti

5 år



STAS opphengssystem utstyrt med strømledning til takmontering

STAS multirail flat



STAS multirail flat skinne

RC10520	STAS multirail flat hvit 200 cm (4 hull per m ²)
RC10530	STAS multirail flat hvit 300 cm (4 hull per m ²)

STAS multirail flat tilbehør, montering

RD20500	STAS multirail crown / flat hjørneskjøt
RD20400	STAS multirail crown / flat skinne skjøt
VF50200	STAS multirail skjøt 12V
VF50100	STAS multirail hjørneskjøt 12V
SJ10200	STAS multirail crown / flat skrue
SR50200	STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
SR50300	STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)


produkt beskrivelse

STAS multirail flat system er et unikt og patentert bildeopphengssystem som monteres direkte på veggen og er utstyrt med 12 volt ledninger. STAS multirail flat er en usedvanlig robust og solid profil, som kan være nesten usynlig. Veggmontering gjøres enkelt ved hjelp av forsenkede skruer. Dette revolusjonerende systemet gir deg et opphengssystem med et enestående antall muligheter. Du kan henge bilder, malerier, postkort og plakater, slik at det blir ett blikkfang. Lett flyttbare armaturer kan klikkes hvor som helst på skinnen, for eksempel å lyse opp veggdekorasjoner med LED-eller halogenlamper.

beskrivelse

STAS multirail flat systemet er egnet for nybygget og eksisterende hus. Skinnen kan enkelt installeres av hendig DIY entusiaster og profesjonelle montører. STAS multirail flat festes til taket. Du kan bruke hvitmalte skruer for dette. STAS multirail flat kan bli helt tilpasset til en enkel eller dobbel flat dekorative rammeverk. Liming på en gips, tre eller skum dekorativ ramme eller i tretak er også mulig. Hjørne tilkoblinger kan gjøres ved gjæringsskjæring.

monteringsanvisning




detaljer

aluminum skinne
12 Volt sytem (lavt spenning)
dimensjoner 31 x 18 mm
bære kapasitet på 45 kg pr meter
tilgjengeling i hvit

garanti

5 år



 for snorer og kroker se pagina 28

 for multirail tilbehør se pagina 29

STAS tilbehører



STAS kroker og wires

fleksibel opphengingsutstyr til STAS systemer

STAS multirail tilbehør

tilbehør for alle systemer med integrert 12V belysning

STAS paperrail

papirer, tegninger, notater og bilder er enkelt å henge opp på grunn av kulesystemet inne i skinnen

STAS panel kroker

Til nesten alle partisjoner og veggpaneler en løsning

29

30

31

*Trygg, elegant og fleksibel opphengs utstyr
til STAS systemer*

STAS kroker og wires


produkt beskrivelse

Heng veggdekorasjonen trygt, elegant og _ eksibelt ved å bruke STASopphengssystem. Med krokene til STAS kan du henge dine malerier, fotorammer og andre veggdekorasjoner slik du selv ønsker. Zipper-krok og smartspring er så enkle å justere at du kan henge dekorasjonen i riktig høyde på bare et øyeblikk. Takket være den patenterte Cobra er det ikke lenger nødvendig å skyve wiren inn på skinnen fra siden, nå kan den enkelt klikkes på i skinnesporet på ønsket sted.

beskrivelse

Perlonwiren er transparent og nesten usynlig. I kombinasjon med smartspring tåler den belastning på opptil 4 kg og med zipper-krok opp til 15 kg per perlonwire. Stålwire, også tilgjengelig i hvit eller sort, er egnet til å henge tyngre veggdekorasjoner, med zipper-kroken er bæreevnen opp til 20 kg per wire. STAS galleristang med cobra kan kombineres med smartspring-krok og bærer da en vekt på opptil 15 kg.

monteringsanvisning



garanti



5 år

awards







STAS kroker

- HA30900 STAS smartspring
- HA30501 STAS zipper
- HA30700 STAS spring krok




STAS wires

- CP10110 STAS cobra + transp. wire 100 cm
- CP10115 STAS cobra + transp. wire 150 cm
- CP10120 STAS cobra + transp. wire 200 cm
- CP10125 STAS cobra + transp. wire 250 cm
- CP10130 STAS cobra + transp. wire 300 cm
- SC10110 STAS cobra + stål wire 100 cm
- SC10115 STAS cobra + stål wire 150 cm
- SC10120 STAS cobra + stål wire 200 cm
- SC10125 STAS cobra + stål wire 250 cm
- SC10130 STAS cobra + stål wire 300 cm
- SC10220 STAS cobra + stål wire hvit 200 cm
- SC20220 STAS cobra + stål wire svart 200 cm
- ST10150 STAS rod 3 mm + cobra 150 cm hvit
- ST30150 STAS rod 3 mm + cobra 150 cm alu
- PL10110 STAS transp. wire + sløyfe 100 cm
- PL10115 STAS transp. wire + sløyfe 150 cm
- PL10120 STAS transp. wire + sløyfe 200 cm
- PL10125 STAS transp. wire + sløyfe 250 cm
- PL10130 STAS transp. wire + sløyfe 300 cm
- SL10110 STAS stål wire + sløyfe 100 cm
- SL10115 STAS stål wire + sløyfe 150 cm
- SL10120 STAS stål wire + sløyfe 200 cm
- SL10125 STAS stål wire + sløyfe 250 cm
- SL10130 STAS stål wire + sløyfe 300 cm



STAS multirail tilbehør



STAS multirail armaturer






- VA10500 STAS multirail armatur **classic** hvit 50 cm
- VA10700 STAS multirail armatur **classic** hvit 70 cm
- VA30500 STAS multirail armatur **classic** chrome 50 cm
- VA30700 STAS multirail armatur **classic** chrome 70 cm
- VA30365 STAS multirail armatur **sirius** chrome 40 cm
- VA30465 STAS multirail armatur **sirius** chrome 50 cm
- VA30770 STAS multirail armatur **signo** chrome 70 cm

STAS multirail lamper

- VL10400 STAS multirail powered 1.5W frosted (lyspære) (ca.20 000 timer)
- VL10700 STAS multirail powered 4W
- VL10304 STAS multirail halogen 20W Kandolite clear
- VL10305 STAS multirail halogen 20W Kandolite frosted

STAS multirail adapters

- VT20500 STAS multirail adapter 18W
- VT20400 STAS multirail adapter 60W
- VT20300 STAS multirail adapter 96W



produkt beskrivelse

STAS multirail tilbehør er kompatibelt med multirail, multirail max, multirail crown, multirail flat og u-rail multi.

STAS armaturer

Den nyutviklede STAS armatur finnes i to ulike utførelser. Begge er armaturer med moderne design som vil lyse opp din veggdekor perfekt. 'Sirius' armaturen har lengder på 40 og 50 cm. 'Signo' lys armatur er buet og har en lengde på 70 cm. STAS Programmet omfatter også en eksisterende klassisk belysning armatur, som er tilgjengelig i krom og hvit, i lengder på 50 og 70 cm.Du kan enkelt klikke alle STAS lysarmaturer hvor som helst på skinnen, for å lyse opp veggdekor eller innredninger med STAS LED eller halogen lamper. Du kan justere lampen med to skruer på sokkelen.

garanti

1 år

STAS paperrail


produkt beskrivelse

Papirer, tegninger, notater og bilder henger fast pga kulesystemet inne i skinnen.

Der du trenger å henge opp papir, kan STAS opphengsskinne brukes. I arbeidsmiljøer, i storkjøkken eller hjemme i barnerom, på kontoret eller kjøkkenet.

Papiret puttes enkelt inn i skinnen, gjerne flere ved siden av hverandre, og du får god oversikt. Papiret fjernes like enkelt ved å dra det ut av skinnen.

veggmontering



detaljer

aluminum skinne
farge tilgjengeling i hvit og aluminium
mål 50, 100 or 200 x 21 mm

garanti

5 år




STAS paperrail (veggmontering)

KN10005	STAS paper rail hvit 50 cm
KN10010	STAS paper rail hvit 100 cm
KN10020	STAS paper rail hvit 200 cm
KN30005	STAS paper rail alu 50 cm
KN30010	STAS paper rail alu 100 cm
KN30020	STAS paper rail alu 200 cm

STAS paperrail tilbehør, montering

KN30100	STAS paper rail connector set
SR30100	STAS skrue
SR50200	STAS plugg 6 mm grå for betongvegg
SR50300	STAS plugg 6 mm grå for andre vegger (ikke betong eller gips)




STAS panel kroker



STAS panel kroker

HW10300	STAS panel krok hvit 11 mm
HW10400	STAS panel krok hvit 16 mm
HW10600	STAS panel krok hvit 18 mm
HW10500	STAS panel krok hvit 21 mm
HW10700	STAS panel krok hvit 26 mm
HW10800	STAS panel krok hvit 31 mm
HW30700	STAS panel krok alu interselect
HW30800	STAS panel krok alu lux vinduskarm
HW50100	STAS panel krok transparent alcoa
HW50900	STAS panel krok transparent interfinish
HW30300	STAS panel krok alu verwol type 1
HW30400	STAS panel krok alu verwol type 2
HW30500	STAS panel krok alu sepa normal
HW10200	STAS moulding krok hvit
HW30200	STAS moulding krok hvit



productomschrijving

Til nesten alle partisjoner og veggpaneler er det en STAS-system løsning. Partisjon-kroker finnes i forskjellige typer og mål.

Om du ønsker en annen krok en bilde angi, bare ta kontakt med oss på tlf. 32122337. Da skal vi hjelpe deg videre.

Ansvarsfraskrivelse: Selv om denne katalogen er skrevet med store omsorg er det ikke utelukket at det kan oppstå trykk og / eller skrivefeil. STAS eller NORDEKO AS aksepterer ikke noe ansvar for det. I sine bestrebelse til kontinuerlig forbedring av sine produkter kan STAS/NORDEKO AS endres uten varsel i alle spesifikasjoner og priser. Korrekt montering av STAS suspensjon systemer er avgjørende. Montør/installatør må vurdere om styrken på vegg/tak tillater montering av STAS systemer. Det gjelder også eventuelle lover og forskrifter som man må følger opp. For eksempel Elektra. Om nødvendig må montør/installatør tilpasses fester. Den endelige ansvaret til korrekte montering, vurdering av styrken på vegg/tak og bruk av fester gjelder alltid montør/installatør. Katalogen beskriver og anbefaler maksimum vekt. STAS eller NORDEKO AS kan ikke belastes eller holdes ansvarlig for feil eller uriktige montering. STAS eller NORDEKO kan heller ikke blir holdt ansvarlig for noen direkte, indirekte eller følgeskader som skylder installasjon, manglende sterke konstruksjoner, kombinasjoner annet enn STAS opphengsystemer. Våre generelle vilkår gjelder for alle våre transaksjoner.

Hønefoss - Norge

www.stasnorge.no

T 32 12 23 37